



CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

Ferretería | Hormigonera | Constructora



www.corporacionmena.com



Av. 6 de Diciembre N59-10 y
Juan Molineros (Entrada al
Comite del Pueblo)



Hormigon: 098-39-11-132
Ferretería: 099-812-55-57
Call Center: (02) 3280712



CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

Intro

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA



Quienes Somos Corporación Mena

Corporación Mena fue fundada en 1981 por la familia MENA VILLAMARÍN. Somos más que una hormigonera y ferretería en Quito. Corporación Mena es una familia apasionada por el mundo de la construcción. Nos distinguimos por tener más de 40 años de experiencia al servicio de la comunidad, como proveedores de materiales de ferretería y hormigón premezclado en Quito. Somos un equipo comprometido con la innovación y que trabaja con valores para alcanzar el éxito. Vendemos calidad por encima del precio. Estamos aquí para ser tu aliado confiable porque junto a nosotros construir será más fácil. Te asesoramos porque somos expertos en el proceso de construir tu felicidad.


Visión

Misión

Ser la corporación empresarial más rentable y respetada en el Ecuador. Generando riquezas a través de nuestros valores empresariales; para las familias de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la comunidad.

Satisfacer al consumidor final con soluciones que cumplan altos estándares de calidad con nuestros productos y servicios.

VALORES



Felicidad

Comunidad

Innovación



Lealtad

Disciplina

SOLUCIONES EN:



CONCRETO
PREMEZCLADO



PERSONAL DE
FUNDICIÓN



CORTE Y SELLO
DE JUNTAS



ALQUILER DE
VIBRADOR DE
CONCRETO



PISOS
INDUSTRIALES



ALISADO DE
SUPERFICIES



LABORATORIO
DE CALIDAD



ADITIVOS Y
FIBRAS PARA
HORMIGÓN



ALQUILER DE
MIXERS Y
BOMBAS

ASESORIA TÉCNICA PERSONALIZADA



CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

Intro

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

SERVICIOS DE HORMIGÓN PROYECTADO / SHOTCRETE

BENEFICIOS



No necesitas utilizar moldes o encofrado para verter el hormigón sobre la superficie, pues basta con la superficie que nos sirva de soporte.



Tiene gran adherencia a cualquier superficie ya sea horizontal o vertical.



Este método resulta efectivo para proteger la degradación o erosión de material.



Su resistencia podría llegar a ser superior que el hormigón hecho en planta.



Se puede trabajar bajo superficies verticales, horizontales o curvas.



Ideal para fundir puentes, muros, taludes, túneles





CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

SOMOS EXPERTOS EN RESISTENCIAS:



VIVIENDA

180 Fc' kg/cm²

210 Fc' kg/cm²

240 Fc' kg/cm²



URBANO

250 Fc' kg/cm²

280 Fc' kg/cm²



INDUSTRIA

350 Fc' kg/cm²

400 Fc' kg/cm²



INFRAESTRUCTURA

400 Fc' kg/cm²

420 Fc' kg/cm²



CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

005

SEGURIDAD INDUSTRIAL

- GUANTES
- BOTAS
- CHALECOS
- ARNES DE SEGURIDAD
- MASCARILLAS
- GAFAS
- PONCHOS





CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

006

HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS




VIBRADOR CONCRETO EMTOP

**SÚPER
PROMOCIÓN**
PREGÚNTENOS



**ALISADORA
EMTOP
6.5HP**

MARTILLO DEMOLEDOR



**APISONADOR
EMTOP**

CONCRETERA CENTURY 200L



GENERADOR DE MAQUINA DE SOLDAR



COMPACTADOR DE PLACA



GENERADOR A GASOLINA



COCHE DE HERRAMIENTAS DE 163 PIEZAS



GENERADOR ELÉCTRICO



SOLDADORA INVER



CASCO DE SOLDADOR





CORPORACIÓN MENA




Construyendo felicidad desde 1981

007

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

- VARILLAS MICROALEADAS / CORRUGADAS
- TUBERIA ESTRUCTURAL/ CUADRADA Y RECTAGULAR
- VIGAS Y COLUMNAS
- MALLA DE CERRAMIENTO
- PLATINAS
- ÁNGULOS
- TESS
- LOZA COLABORANTE
- CLAVOS
- MALLA DE TUMBADO
- ALAMBRE GALVANIZADO / RECOCIDO





CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

008

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

VARILLAS CORRUGADAS



**VARILLA DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR CON RESALTES TRANSVERSALES QUE
ASEGURAN LA ADHERENCIA CON EL CONCRETO.
LOS PRODUCTOS DE LAMINADO EN CALIENTE Y TERMOFORMADO LE
AGREGAN FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD AL ACERO.**

	08	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	
PRECIO POR UNIDAD (KG.)	2,37	3,702	5,328	7,284	9,468	11,988	14,796	17,904	23,118	29,004	37,878	6M
	3,555	5,553	7,992	10,872	14,202	17,982	22,194	26,856	34,677	43,506	56,817	9M
	4,740	7,404	10,656	14,496	18,936	23,976	29,592	35,808	46,236	58,088	75,756	12M
	19,139	12,253	8,513	6,258	4,791	3,784	3,066	2,533	1,962	1,564	1,198	6M
	12,759	8,169	5,676	4,172	3,194	2,523	2,044	1,689	1,308	1,043	0,798	9M
NÚMERO DE VARILLAS /QQ.	9,57	6,126	4,257	3,129	2,395	1,892	1,533	1,267	0,981	0,782	0,599	L2M



CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

009

MALLA ELECTROSOLDADA



Para reforzamiento de hormigón,
estructurales y recursos de obra

Tipo	Diámetro Varilla (mm.)	Separación (cm.)	Peso/Plancha (kg.)	Peso/m ² (kg.)
R-53	4,5	30X30	12,53	0,84
R-64	3,5	15X15	15,17	1,01
R-84	4,0	15X15	19,81	1,32
R-106	4,5	15X15	25,07	1,67
R-131	5,0	15X15	30,95	2,06
R-158	5,5	15X15	37,45	2,50
R-188	6,0	15X15	44,57	2,97
R-257	7,0	15X15	60,66	4,04
R-335	8,0	15X15	79,23	5,28
R-424*	9,0	15X15	100,28	6,69
R-524*	10,0	15X15	123,80	8,25
R-126	4,0	10X10	29,48	1,97
R-196	5,0	10X10	46,06	3,07
R-238*	5,5	10X10	55,73	3,72
R-283	6,0	10X10	66,32	4,42
R-385*	7,0	10X10	90,27	6,02
R-636*	9,0	10X10	149,22	9,95



CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

010

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

VIGAS & COLUMNAS



Las uniones de estribos electro-soldadas aseguran y garantizan la precisión durante la fundición. Reducción de desperdicio gracias a sus elementos y dimensiones modulares

Tipo	Armadura (cm.)	ØPrincipal (mm.)	ØEstribos (mm.)	#Estribos	Peso/Unidad (kg.)	Peso/Metro (kg.)
C-1	10x10	7	4	60 c/10 cm	10.34	1.59
C-2	15x10	7	4	60 c/10 cm	10.93	1.68
C-3	15x15	7	4	60 c/10 cm	11.52	1.77
V-1	10x10	7	4	40 c/15 cm	9.51	1.46
V-2	15x10	7	4	40 c/15 cm	9.91	1.52
V-3	15x15	7	4	40 c/15 cm	10.30	1.58
V-4	20x10	7	4	40 c/15 cm	10.30	1.58
V-C5	15x10	9	5.5	40 c/15 cm	16.86	2.59
V-C6	15x15	9	5.5	40 c/15 cm	17.61	2.71
V-C7	20x10	9	5.5	40 c/15 cm	17.61	2.71
V-C8	15x15	12	6	40 c/15 cm	28.59	4.40
V-C9	25x15	12	6	40 c/15 cm	30.36	4.67



CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

011

TUBERIA PVC Y ACCESORIOS

CUMPLE NORMAS ISO 9001, INEN

- AGUA FRÍA
- AGUA CALIENTE
- TUBERÍA PARA ALCANTARILLADOS
- MANGUERA DE AGUA
- TUBERÍA CONDUIT
- TUBERÍA DE COBRE

Diámetro Nominal	Diámetro Interior	LONGITUD ÚTIL (m)
(mm)	(mm)	
110	100,00	6
125	110,00	6
160	145,00	6
175	160,00	6
200	183,00	6
220	200,00	6
250	228,00	6
280	250,00	6
315	286,00	6
335	300,00	6
400	364,00	6
440	400,00	6
540	500,00	6
650	600,00	6
760	700,00	6
875	800,00	6
975	900,00	6





CORPORACIÓN MENA


Construyendo felicidad desde 1981

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

012

TECHOS CEMENTO


- ZINC
- CUBIERTA DE FIBROCEMENTO
- DURATECHO
- POLICARBONATO
- TEJA ESPAÑOLA



Policarbonato color opal, bronce



Duratecho color azul y terracota



CEMENTO

Presentación en sacos de 50Kg.





CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

013

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

MATERIAL PÉTROLEO



- En volqueta de 12m³, 9m³ y 7m³
- Sacos, carretillas, palas
 - Arena enlucido
 - Ripio
 - Polvo
 - Piedra bola
 - Piedra basáltica
 - Chispa





CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

014

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

ADITIVOS Y SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

- BONDEX STANDAR
- BONDEX PLUS
- BONDEX PREMIUM
- MULTIMIX
- ACELERANTE
- IMPERMIABILIZANTE
- FIBRA POLIPROPILENO
- EMPASTE INTERIOR & EXTERIOR
- ADITIVO LIGANTE PARA MORTERO
- ADITIVO LIGANTE PARA ADHERIR HORMIGÓN VIEJO CON NUEVO



IMPERMEABILIZANTES

SIKA

- IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELÁSTICO PARA CUBIERTAS, TECHOS O TERRAZAS EXPUESTAS, TANTO EN SUPERFICIES NUEVAS Y MANTENIMIENTOS



IMPERMEABILIZANTES

IMPERPOL 3000 / 4000


- LÁMINA DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS, CON ARMADURA DE POLIÉSTER Y AUTOPROTECCIÓN DE GRÁNULOS MINERALES

Uso principal: Cubiertas Planas - Inclinas de madera, fibrocemento, hormigón y metal

Normas técnicas de referencia:

- Ecuatoriana NTE-INEN 2063:2005
- Europea UNE-EN 13707:2014
- Americana ASTM D6164-05e1 Tipo I Grado G
- Norma Española UNE 104401:2013

Colores: Negro, rojo, verde, tabaco y gris.



TECHOFIELT 2000

- LAMINA DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMETROS SBS CON ARMADURA DE FRIBA DE VIDRIO Y POLIETILENO TERMOFUSIBLE EN LAS CARAS SUPERIOR E INFERIOR (2,6 KG/M2)





CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

015

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA

SISTEMAS ELÉCTRICOS

- CABLE SÓLIDO
- CABLE FLEXIBLE
- CABLE GEMELO
- CABLE TELEFÓNICO
- CABLE CONCÉNTRICO
- CAJETÍN CUADRADO & OCTOGONAL
- CAJAS TÉRMICAS
- INTERRUPTORES
- TOMAS
- BREAKERS
- CINTA AISLANTE
- CANALETAS, LÁMPARAS GALPON, REFLECTORES, LUMINARIA LED PARA EL HOGAR



GYPSUM

- PERFILES
- MASILLA

- PLACAS DE YESO SUPERPLACA ST



- PLACAS DE YESO SUPERPLACA R-H



- MASILLA EN POLVO FUNDA DE 5KG ROMERAL



- MASILLA EN POLVO SACO 25KG ROMERAL

HOGAR

- CERRADURAS/CANDADOS
- HIDROLAVADORA
- CORTADORA DE CESPED
- CORTA CETOS
- CALEFONES
- CALEFACTOR INFRARROJO
- TANQUES DE RESERVA
- PRODUCTOS DE LIMPIEZA



¿POR QUÉ USAR CERROJOS TRAVEX?



Contamos con cerrojos
simples y dobles.



Más de
200 mil ciclos



Reversible para puerta
derecha e izquierda.



Posee 3 llaves
de 5 pines.



CERROJO SIMPLE D101 PB TRAVEX

CALEFÓN INSTAMATIC 28LT MASTER GO-177



CALEFACTOR VEITO INTERIOR/ EXTERIOR BLADE



CORTADORA CESPED A GASOLINA EMTOP



CORTACETOS INALAMBRICOS 18" EMTOP



TANQUES DOMÉSTICOS



GRIFERÍA Y SANITARIOS



LAVABO CARUSSO



**LIVOENO LLAVE PARA
LAVAMANOS**




**COMBO MASTER
ANDES**



DUCHAS Y TUBERIAS

CERÁMICA

PIDE EL CATALOGO COMPLETO





CORPORACIÓN MENA

Construyendo felicidad desde 1981

FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA



FERRETERÍA | HORMIGONERA | CONSTRUCTORA
www.corporacionmena.com



- Hormigon: 098-39-11-132
- Ferretería: 099-812-55-57
- Call Center: (02) 3280712



[@corporacionmenaquito](https://www.instagram.com/corporacionmenaquito)



[@corporacionmenaquito](https://www.tiktok.com/@corporacionmenaquito)



[Corporación Mena- Hormigonera & Ferretería](https://www.facebook.com/CorporacionMena-Hormigonera-Ferreteria)



[Av. 6 de Diciembre N59-10 y Juan Molineros \(Entrada al Comite del Pueblo\)](#)